

t を $0 < t < 1$ を満たす実数とする. $OABC$ を 1 辺の長さが 1 の正四面体とする. 辺 OA を $1-t:t$ に内分する点を P , 辺 OB を $t:1-t$ に内分する点を Q , 辺 BC の中点を R とする. また $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = \vec{c}$ とする. 以下の問に答えよ.

- (1) \vec{QP} と \vec{QR} を t , \vec{a} , \vec{b} , \vec{c} を用いて表せ.
- (2) $\angle PQR = \frac{\pi}{2}$ のとき, t の値を求めよ.
- (3) t が (2) で求めた値をとるとき, $\triangle PQR$ の面積を求めよ.

[2018 神大 前期]

[解答例]

$$(1) \quad \vec{OP} = (1-t)\vec{a}, \quad \vec{OQ} = t\vec{b}, \quad \vec{OR} = \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$$

$$\vec{QP} = \vec{OP} - \vec{OQ} = (1-t)\vec{a} - t\vec{b}$$

$$\vec{QR} = \vec{OR} - \vec{OQ} = \left(\frac{1}{2} - t\right)\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$$

- (2) 四面体 $OABC$ は一辺の長さが 1 の正四面体であるから

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 1 \cdot 1 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\vec{QP} \cdot \vec{QR} = \frac{1}{2} \{ (1-t)\vec{a} - t\vec{b} \} \cdot \{ (1-2t)\vec{b} + \vec{c} \}$$

$$= \frac{1}{2} \{ (1-t)(1-2t)\vec{a} \cdot \vec{b} + (1-t)\vec{a} \cdot \vec{c} - t(1-2t)|\vec{b}|^2 - t\vec{b} \cdot \vec{c} \}$$

$$= \frac{1}{4}(6t^2 - 7t + 2)$$

$$= \frac{1}{4}(2t-1)(3t-2)$$

$$\angle PQR = \frac{\pi}{2} \text{ のとき } \vec{QP} \perp \vec{QR} \text{ つまり } \vec{QP} \cdot \vec{QR} = 0$$

$$\text{よって } t = \frac{1}{2}, \frac{2}{3}$$

- (3) $\angle PQR$ は $\angle PQR = \frac{\pi}{2}$ の直角三角形である.

$$\triangle PQR \text{ の面積を } S \text{ とすると } S = \frac{1}{2} |\vec{QP}| |\vec{QR}|$$

㉞ $t = \frac{1}{2}$ のとき

$$\vec{QP} = \frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{b}) = \frac{1}{2} \vec{BA}$$

$$\vec{QR} = \frac{1}{2} \vec{c}$$

$$\text{これより } |\vec{QP}| = \frac{1}{2} |\vec{BA}| = \frac{1}{2}, |\vec{QR}| = \frac{1}{2} |\vec{c}| = \frac{1}{2}$$

$$\text{ゆえに } S = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$



㉟ $t = \frac{2}{3}$ のとき

$$\vec{QP} = \frac{1}{3}(\vec{a} - 2\vec{b})$$

$$\vec{QR} = -\frac{1}{6}(\vec{b} - 3\vec{c})$$

$$|\vec{QP}|^2 = \frac{1}{9}(|\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 4|\vec{b}|^2) = \frac{1}{3}$$

$$|\vec{QR}|^2 = \frac{1}{36}(|\vec{b}|^2 - 6\vec{b} \cdot \vec{c} + 9|\vec{c}|^2) = \frac{7}{36}$$



㉟ $\triangle OPQ$ に余弦定理を用いて

$$PQ^2 = (1-t)^2 + t^2 - 2(1-t)t \cos \frac{\pi}{3} = 3t^2 - 3t + 1$$

$$t = \frac{2}{3} \text{ とし } PQ^2 = 3 \cdot \frac{4}{9} - 3 \cdot \frac{2}{3} + 1 = \frac{1}{3}$$



$$\text{これより } |\overrightarrow{QP}| = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad |\overrightarrow{QR}| = \frac{\sqrt{7}}{6}$$

$$\text{ゆえに } S = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{6} = \frac{\sqrt{21}}{36}$$

よって, ㉔, ㉕ より $\triangle PQR$ の面積は

$$\begin{cases} \frac{1}{8} & (t = \frac{1}{2}) \\ \frac{\sqrt{21}}{36} & (t = \frac{2}{3}) \end{cases} \quad \leftarrow \text{答えは2つ}$$