

数学Ⅱ, 数学B, 数学C 第4問～第7問は、いずれか3問を選択し、解答しなさい。

第5問 (選択問題) (配点 16)

以下の問題を解答するにあたっては、必要に応じて31ページの正規分布表を用いてよい。

Q地域ではレモンを栽培しており、収穫されるレモンを重さによってサイズごとに分類している(表1)。過去に収穫されたレモンの重さは、平均が110g、標準偏差が20gの正規分布に従うとする。

表1 レモンのサイズと重さの対応関係

サイズ	レモン1個の重さ
S	80g以上90g未満
M	90g以上110g未満
L	110g以上140g未満
2L	140g以上170g未満
その他	80g未満または170g以上

(数学Ⅱ, 数学B, 数学C第5問は次ページに続く。)

数学Ⅱ, 数学B, 数学C

(1) Q 地域で今年収穫されるレモンの重さ(単位は g)は、過去に収穫されたレモンの重さと同じ分布に従うとする。すなわち、今年収穫される 1 個のレモンの重さを確率変数 X で表すと、 X は正規分布 $N(110, 20^2)$ に従うとする。よって、今年収穫されるレモンから無作為にレモンを 1 個抽出するとき、そのレモンが L サイズである確率は、 $P(110 \leq X < 140) = P(110 \leq X \leq 140)$ であることに注意すると、0. アイウエ である。

いま、Q 地域で今年収穫されるレモンが 20 万個であるとし、その中の L サイズのレモンの個数を確率変数 Y で表すと、 Y は二項分布に従い、 Y の平均(期待値)は オ となる。

オ については、最も適当なものを、次の①～⑦のうちから一つ選べ。

- | | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| ① 13100 | ② 13360 | ③ 31740 | ④ 68260 |
| ⑤ 86640 | ⑥ 100000 | ⑦ 168260 | ⑧ 186640 |

(数学Ⅱ, 数学B, 数学C 第 5 問は次ページに続く。)

数学 II, 数学 B, 数学 C

- (2) 太郎さんと花子さんは、Q 地域で今年収穫されるレモンから何個かを抽出して、今年収穫されるレモンの重さの平均(母平均)を推定する方法について話している。

太郎：母平均に対する信頼度 95 % の信頼区間の幅を 4 g 以下にして推定したいね。

花子：母標準偏差を過去と同じ 20 g とすると、何個のレモンの重さを量ればいいかな。

太郎：信頼区間の式から、必要な標本の大きさを求めてみようよ。

母平均に対する信頼度 95 % の信頼区間の幅を 4 g 以下にするために必要な標本の大きさを求める。いま、Q 地域で今年収穫されるレモン全体を母集団とし、その重さの母平均を m g, 母標準偏差を σ g とする。この母集団から無作為に抽出した n 個のレモンの重さを確率変数 W_1, W_2, \dots, W_n で表すと、標本の大きさ n が十分に大きいとき、標本平均 $\bar{W} = \frac{1}{n}(W_1 + W_2 + \dots + W_n)$ は近似的に正規分布 $N(m, \boxed{\text{力}})$ に従う。また、 m に対する信頼度 95 % の信頼区間を

$A \leqq m \leqq B$ と表すと、信頼区間の幅は $B - A = \frac{\text{半}}{\sqrt{n}}$ となる。

したがって、母標準偏差を過去と同じ $\sigma = 20$ として、 n に関する不等式

$$\frac{\text{?}}{\sqrt{n}} \leq 4 \quad \dots \dots \dots \quad ①$$

を満たす自然数 n を求めればよい。①の両辺は正であるから、両辺を 2乗して整理すると、 $(\boxed{\text{キ}})^2 \leq 16n$ となる。この不等式を満たす最小の自然数 n を n_0 とすると、 $n_0 = \boxed{\text{クケコ}}$ である。ゆえに、 m に対する信頼度 95 % の信頼区間の幅を 4 g 以下にするために必要な標本の大きさ n のうち、最小のものは
クケコ であることがわかる。

(数学Ⅱ、数学B、数学C第5問は次ページに続く。)

力 の解答群

① σ

② $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

③ $\frac{\sqrt{\sigma}}{n}$

④ $\frac{\sigma}{n}$

⑤ σ^2

⑥ $\frac{\sigma^2}{\sqrt{n}}$

⑦ $\frac{\sigma^2}{n}$

キ

については、最も適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。

① σ

② 1.65σ

③ 2σ

④ 1.96σ

⑤ 3.3σ

⑥ 3.92σ

(数学Ⅱ, 数学B, 数学C第5問は次ページに続く。)

数学Ⅱ, 数学B, 数学C

(3) 太郎さんと花子さんは、Q 地域で今年収穫されるレモンの重さについて話している。

太郎：今年のレモンの重さは、他の地域では例年よりも軽そうだと聞いたよ。

花子：Q 地域でも、過去の平均 110 g と比べて軽いのかな。

太郎：標本の大きさを 400, 母標準偏差を過去と同じ 20 g として、仮説検定をしてみようよ。

(2) の m を用いて、Q 地域で今年収穫されるレモンの重さの母平均 m g が過去の平均 110 g より軽いといえるかを、有意水準 5 % (0.05) で仮説検定を行い検証したい。ただし、標本の大きさは 400, 母標準偏差は過去と同じ 20 g とする。ここで、統計的に検証したい仮説を「対立仮説」、対立仮説に反する仮定として設けた仮説を「帰無仮説」とする。このとき、帰無仮説は「 $m = 110$ 」、対立仮説は「サ」である。これらの仮説に対して、有意水準 5 % で帰無仮説が棄却(否定)されるかどうかを判断する。

いま、帰無仮説が正しいと仮定する。標本の大きさ 400 は十分に大きいので、(2) の標本平均 \bar{W} は近似的に正規分布 シ に従う。無作為抽出した 400 個のレモンの重さの平均が 108.2 g となった。このとき、確率 $P(\bar{W} \leq 108.2)$ は 0. スセソタ となる。この値をパーセント表示した値は有意水準 5 % より チ。したがって、有意水準 5 % で今年収穫されるレモンの重さの母平均は 110 g より軽いと ツ。

(数学Ⅱ, 数学B, 数学C 第5問は次ページに続く。)

数学Ⅱ, 数学B, 数学C

サ の解答群

- | | | |
|----------------|----------------|-------------|
| ① $m < 110$ | ② $m \leq 110$ | ③ $m = 110$ |
| ④ $m \geq 110$ | ⑤ $m > 110$ | |

シ の解答群

- | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|
| ① $N(108.2, 400)$ | ② $N(108.2, 20)$ | ③ $N(108.2, 1)$ |
| ④ $N(110, 400)$ | ⑤ $N(110, 20)$ | ⑥ $N(110, 1)$ |

チ の解答群

- | |
|----------------------|
| ① 小さいから, 帰無仮説は棄却されない |
| ② 小さいから, 帰無仮説は棄却される |
| ③ 大きいから, 帰無仮説は棄却されない |
| ④ 大きいから, 帰無仮説は棄却される |


ツ の解答群

- | | |
|---------|----------|
| ① 判断できる | ② 判断できない |
|---------|----------|

(数学Ⅱ, 数学B, 数学C第5問は31ページに続く。)

正規分布表

次の表は、標準正規分布の分布曲線における右図の灰色部分の面積の値をまとめたものである。



z_0	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998